СИТИ ПРО



ОДНООСНЫЕ

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	СИТИ ПРО 261	СИТИ ПРО 311	СИТИ ПРО 361	СИТИ ПРО 361 XL
Общие габариты: Д х Ш х В*, мм	3900 × 2060 × 2190	4400 × 2160 × 2320	4900 × 2160 × 2320	4950 × 2390 × 2450
Погрузочная высота*	540 мм	540 мм	540 мм	550 мм
Внутренние размеры кузова: Д х Ш х В, мм	2600 x 1470 x 1640	3100 x 1570 x 1770	3600 x 1570 x 1770	3620 x 1800 x 1820
Размер бокового дверного проема ВхШ, мм	1460x580	1550x580	1550x580	1600x680
Размер заднего дверного проема, ШхВ мм	1320x1440	1450x1520	1450x1520	1650x1650
Полная масса прицепа, кг	750	750	750	750
Масса базовой версии, кг	350	410	440	470
Количество осей	1	1	1	1
Тормозная система	-	опция	опция	опция
Подвеска	Рессорная с амортизаторами (газо-масляные)			
Колеса	185/75 R13C 4x98 опционально: 185/80 R14C 4x98	185/75 R13C 4x98 опционально: 185/80 R14C 4x98 205/70 15 5/139,7	185/80 R14C 4x98 опционально: 205/70 15 5/139,7	185/80 R14C 4x98 опционально: 205/70 15 5/139,7
Крылья	Гладкий алюминий опционально: рифленый алюминий			
Задние двери	Распашные опционально: дверь-трап (открывание вниз)			
Электроснабжение	7-контактный разъем опционально: 13- контактный разъем с фонарем заднего хода			
Внутренняя отделка	Стены – ламинированная фанера 6 мм, пол – ламинированная фанера 12 мм			
Внешняя отделка	Стены – алюминиевый композит, Крыша – стеклопластик, алюминий Передняя защитная панель – рифленый алюминий (h=500 мм)			

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX
MANUFACTURING

СИТИ ПРО



ДВУХОСНЫЕ

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	СИТИ ПРО 362	СИТИ ПРО 362 XL
Общие габариты: Д х Ш х В*, мм	4900 × 2160 × 2320	4950 × 2390 × 2450
Погрузочная высота, ММ*	540	550
Внутренние размеры кузова: Д х Ш х В, мм	3600 x 1570 x 1770	3620 x 1800 x 1820
Размер бокового дверного проема ВхШ, мм	1550x580	1600x680
Размер заднего дверного проема, ШхВ мм	1450x1520	1650x1650
Полная масса прицепа, кг	750 (1500**)	750 / 1500
Масса базовой версии, кг	490 (570**)	520 (600**)
Количество осей	2	2
Тормозная система	опция	опция
Подвеска	Рессорная с амортизаторами	Рессорная с амортизаторами
Колеса	185/80 R14C 4x98 опционально: 205/70 15 5/139,7	185/80 R14C 4x98 опционально: 205/70 15 5/139,7
Крылья	Гладкий алюминий опционально: рифленый алюминий	Гладкий алюминий опционально: рифленый алюминий
Задние двери	Распашные опционально: дверь-трап (открывание вниз)	Распашные опционально: дверь-трап (открывание вниз)
Электроснабжение	7-контактный разъем опционально: 13- контактный разъем с фонарем заднего хода	7-контактный разъем опционально: 13- контактный разъем с фонарем заднего хода
Внутренняя отделка	Стены – ламинированная фанера 6 мм, пол – ламинированная фанера 12 мм	Стены – ламинированная фанера 6 мм, пол – ламинированная фанера 12 мм
Внешняя отделка	Стены – алюминиевый композит, Крыша – стеклопластик, алюминий Передняя защитная панель – рифленый алюминий (h=500 мм)	Стены – алюминиевый композит, Крыша – стеклопластик, алюминий Передняя защитная панель – рифленый алюминий (h=500 мм)

*с учетом колес 185/75 R13C

** модификация категории О2 (для управления требуется категория BE)

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX MANUFACTURING

- Горячее цинкование рамы
- Облегченный стальной каркас
- Пол из ламинированной фанеры 12 мм
- Стены из ламинированной фанеры 6 мм
- Боковая дверь с замком
- Задние распашные двери
- Внутреннее освещение
- Внутренняя прокладка жгута эл.проводки
- Наружная отделка из алюминия и композитных мат-лов
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Ступицы подвески KNOTT или аналог
- Все фонари и габаритные огни LED (светодиодные)
- 5- или 7-листовые рессоры KNOTT или аналог
- Усиленные шины
- Сцепное устройство на 1400 кг KNOTT или аналог

- **В прайсе отмечены опции, входящие в базовую комплектацию.**

TRAILUX СИТИ ПРО 261

	Стоимость, руб. В т.ч.НДС 5%
Прицеп TRAILUX СИТИ ПРО 261	**767 200**
Цвет кузова: серый	•
Цвет кузова: белый	12200
Цвет кузова: черный	12200
Внешнее оснащение	
Опорное колесо с хомутом	5900
Усиленное опорное колесо, г/п 250 кг, полуавтомат на хомуте	10800
Колеса со стальными дисками 185/75 R13C, 4x98	•
Колеса со стальными дисками 185/80 R14C, 4x98	8800
Колеса с алюминиевыми дисками 185/80 R14C, 4x98	28600
Задние опорные стойки телескопические, г/п 400 кг, 2 шт.	•
Боковая дверь с замком	•
Люк 280x280 мм	19400
Пакет BLACK (окраска деталей кузова, фурнитуры, дисков в черный цвет RAL 9005)	•
Задние распашные двери с врезным замок из нерж. стали	•
Задняя откидная дверь-трап (вместо задних распашных дверей)	35900
Окно раздвижное тонированное, 760x500 мм, с москитной сеткой (правое)	24500
Окно раздвижное тонированное, 760x500 мм, с москитной сеткой (левое)	24500
Крылья из гладкого алюминия	•
Крылья из рифленого алюминия	14400
Маркиза 2.0 x 2.5 м, в мягком чехле (серый/черный)	39900
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=440 мм	41800
Выдвижная ступенька под боковой дверью	18000
Электричество и освещение	
Полностью светодиодная (LED) внешняя светотехника	•
LED-плафон внутреннего освещения, 1 шт (подключение к габаритным огням)	•
Дополнительный LED-плафон внутреннего освещения, 1 шт (подключение к габаритным огням)	1900
Пакет «Освещение»: **- внешнее освещение сбоку,** **- светодиодные ленты внутри, 2 шт (подключение к доп.источнику питания 12В),** **- блок управления освещением,** **- блок предохранителей, реле, отвод для подключения к доп. источнику питания 12В**	•
Дополнительные габаритные огни сзади, красные, 2 шт	3300
Дополнительные габаритные огни сбоку, желтые, 4 шт	8000
Аккумулятор (АКБ) LiFePo 12В, 50А/ч, з/у AC-DC 220-12В	35600
Аккумулятор (АКБ) LiFePo 12В, 100А/ч, з/у AC-DC 220-12В	46800
Внешний ввод 220В (с установкой щитка, авт.выкл. 10А, 2 розет 220В)	16000
Замена проводки и установка 13-контактной вилки, фонаря з/х	11000
Внутреннее оснащение	

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX MANUFACTURING

Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 25 см)	•
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 90 см)	19900
Съемное кольцо для такелажной рейки, 10 шт	•
Такелажная петля на полу, 6 шт (накладная)	•
Такелажная петля в полу усиленная, 5 шт (врезная)	6000
Отделка потолка (цвет белый) с утеплением 30+5 мм	•
Отделка стен ламинированной фанерой 6 мм, цвет: серый	•
Отделка пола и двери-трапа (при наличии) фанерой «HEXA» 12 мм	•
Отделка двери-трапа рифленым алюминием	21500
Отделка рифленым алюминием пола и стен на высоту до 25 см	39900
Отделка рифленым алюминием стен на высоту от 25 до 90 см	35900
Полка 2-х секционная, с дверцами, цвет: серый	•
Лавка-рундук в передней части	27800
Стол складной, усиленный 500х600мм	14900
Откидное 1-местное сидение 450х450 мм (экокожа)	10500
Откидная лавка 2-местная, 1250х450 мм (экокожа)	14900
Сетка-карман на боковой двери (2 шт)	•
Запасное колесо, стальной диск 185/80 R13C, 4х98	15800
Запасное колесо, стальной диск, 185/80 R14C, 4х98	16800
Держатель запасного колеса на дышло	3600
Держатель запасного колеса под дно	10000

TRAILUX СИТИ ПРО 311

	Стоимость, руб. В т.ч.НДС 5%
Прицеп TRAILUX СИТИ ПРО 311	**827 200**
Цвет кузова: серый	•
Цвет кузова: белый	12200
Цвет кузова: черный	12200
Тормозная система	
Тормозная система типа AL-KO (только с колесами 205/70 R15, 5x139,7)	99000
Внешнее оснащение	
Опорное колесо с хомутом	5900
Усиленное опорное колесо, г/п 250 кг, полуавтомат на хомуте	10800
Колеса со стальными дисками 185/75 R13C, 4x98	•
Колеса со стальными дисками 185/80 R14C, 4x98	8800
Колеса с алюминиевыми дисками 185/80 R14C, 4x98	28600
Колеса со стальными дисками 205/70 R15, 5x139,7 ET25	28400
Колеса с алюминиевыми дисками 205/70 R15, 5x139,7 AT	32400
Задние опорные стойки телескопические, г/п 400 кг, 2 шт.	•
Боковая дверь с замком	•
Люк 280x280 мм	19400
Пакет BLACK (окраска деталей кузова, фурнитуры, дисков в черный цвет RAL 9005)	•
Задние распашные двери с врезным замок из нерж. стали	•
Откидная дверь-трап сзади (открывание вниз)	35900
Окно раздвижное тонированное, 760x500 мм, с москитной сеткой (правое)	24500
Окно раздвижное тонированное, 760x500 мм, с москитной сеткой (левое)	24500
Крылья из гладкого алюминия	•
Крылья из рифленого алюминия	14400
Маркиза 3.0 x 3.0 м, в мягком чехле (черный)	39900
Рундук внешний (на дышло) из рифленого алюминия, H=440 мм	41800
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=700 мм	48800
Выдвижная ступенька под боковой дверью	18000
Электричество и освещение	
Полностью светодиодная (LED) внешняя светотехника	•
Дополнительные габаритные огни сзади, красные, 2 шт	3300
Дополнительные габаритные огни сбоку, желтые, 4 шт	8000
LED-плафон внутреннего освещения, 1 шт (подключение к габаритным огням)	•
Пакет «Освещение»: **- внешнее освещение сбоку,** **- светодиодные ленты внутри, 2 шт (подключение к доп.источнику питания 12В),** **- блок управления освещением,** **- блок предохранителей, реле, отвод для подключения к доп. источнику питания 12В**	•
Аккумулятор (АКБ) LiFePo 12В, 50А/ч, з/у AC-DC 220-12В	35600
Аккумулятор (АКБ) LiFePo 12В, 100А/ч, з/у AC-DC 220-12В	46800
Дизельный отопитель, 4 кВт (только при наличии АКБ)	35700
Внешний ввод 220В (с установкой щитка, авт.выкл. 10А, 2 розет 220В)	16000
Замена проводки и установка 13-контактной вилки, фонаря з/х	11000
Зарядное устройство АКБ DC-DC 12-12В, 10А (при наличии 13-контактной вилки)	28000
Внутреннее оснащение	
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 25 см)	•
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 90 см)	22900
Съемное кольцо для такелажной рейки, 10 шт	•
Такелажная петля на полу, 6 шт (накладная)	•
Такелажная петля в полу усиленная, 5 шт (врезная)	6000
Отделка потолка (цвет белый) с утеплением 30+5 мм	•

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX MANUFACTURING

Отделка стен ламинированной фанерой 6 мм, цвет: серый	•
Отделка пола и двери-трапа (при наличии) фанерой «HEXA» 12 мм	•
Отделка двери-трапа рифленым алюминием	21500
Отделка рифленым алюминием пола и стен на высоту до 25 см	39900
Отделка рифленым алюминием стен на высоту от 25 до 90 см	35900
Полка 2-х секционная, с дверцами, цвет: серый	•
Лавка-рундук в передней части	27800
Стол складной, усиленный 500х600мм	14900
Откидное 1-местное сидение 450х450 мм (экокожа)	10500
Откидная лавка 2-местная, 1250х450 мм (экокожа)	14900
Откидная кровать 1960х700 мм (экокожа)	20900
Сетка-карман на боковой двери (2 шт)	•
Запасное колесо, стальной диск 185/80 R13C, 4х98	15800
Запасное колесо, стальной диск, 185/80 R14C, 4х98	16800
Запасное колесо, стальной диск 205/70 R15, 5х139,7	17800
Держатель запасного колеса на дышло	3600
Держатель запасного колеса под дно	10000
Накладки в кузов и на дверь трап для въезда снегохода	27600

TRAILUX СИТИ ПРО 361

	Стоимость, руб. В т.ч.НДС 5%
Прицеп TRAILUX СИТИ ПРО 361	**879 800**
Цвет кузова: серый	•
Цвет кузова: белый	12200
Цвет кузова: черный	12200
Тормозная система	
Тормозная система типа AL-KO (только с колесами 205/70 R15, 5x139,7)	99000
Внешнее оснащение	
Опорное колесо с хомутом	5900
Усиленное опорное колесо, г/п 250 кг, полуавтомат на хомуте	10800
Колеса со стальными дисками 185/80 R14C, 4x98	•
Колеса с алюминиевыми дисками 185/80 R14C, 4x98	28600
Колеса со стальными дисками 205/70 R15, 5x139,7 ET25	28400
Колеса с алюминиевыми дисками 205/70 R15, 5x139,7 AT	32400
Задние опорные стойки телескопические, г/п 400 кг, 2 шт.	•
Боковая дверь с замком	•
Люк 280x280 мм	19400
Пакет BLACK (окраска деталей кузова, фурнитуры, дисков в черный цвет RAL 9005)	•
Задние распашные двери с врезным замком из нерж. стали	•
Откидная дверь-трап сзади (открывание вниз)	35900
Окно раздвижное тонированное, 760x500 мм, с москитной сеткой (правое)	24500
Окно раздвижное тонированное, 760x500 мм, с москитной сеткой (левое)	24500
Крылья из гладкого алюминия	•
Крылья из рифленого алюминия	14400
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=440 мм	41800
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=700 мм	48800
Маркиза 3.0 x 3.0 м, в мягком чехле (черный)	39900
Маркиза 3.5x 2.5 м, кассетная электрическая (белый/черный)	139000
Выдвижная ступенька под боковой дверью	18000
Электричество и освещение	
Полностью светодиодная (LED) внешняя светотехника	•
Дополнительные габаритные огни сзади, красные, 2 шт	3300
Дополнительные габаритные огни сбоку, желтые, 4 шт	8000
LED-плафон внутреннего освещения, 2 шт (подключение к габаритным огням)	•
Пакет «Освещение»: **- внешнее освещение сбоку,** **- светодиодные ленты внутри, 2 шт (подключение к доп.источнику питания 12В),** **- блок управления освещением,** **- блок предохранителей, реле, отвод для подключения к доп. источнику питания 12В**	•
Аккумулятор (АКБ) LiFePo 12В, 50А/ч, з/у AC-DC 220-12В	35600
Аккумулятор (АКБ) LiFePo 12В, 100А/ч, з/у AC-DC 220-12В	46800
Дизельный отопитель, 4 кВт (только при наличии АКБ)	35700
Внешний ввод 220В (с установкой щитка, авт.выкл. 10А, 2 розет 220В)	16000
Замена проводки и установка 13-контактной вилки, фонаря з/х	11000
Зарядное устройство АКБ DC-DC 12-12В, 10А (при наличии 13-контактной вилки)	28000
Внутреннее оснащение	
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 25 см)	•
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 90 см)	22900
Съемное кольцо для такелажной рейки, 10 шт	•
Такелажная петля на полу, 6 шт (накладная)	•
Такелажная петля в полу усиленная, 5 шт (врезная)	6000
Отделка потолка (цвет белый) с утеплением 30+5 мм	•
Отделка стен ламинированной фанерой 6 мм, цвет: серый	•

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX MANUFACTURING

Отделка пола и двери-трапа (при наличии) фанерой «HEXA» 12 мм	•
Отделка двери-трапа рифленым алюминием	21500
Отделка рифленым алюминием пола и стен на высоту до 25 см	42900
Отделка рифленым алюминием стен на высоту от 25 до 90 см	39900
Полка 2-х секционная, с дверцами, цвет: серый	•
Лавка-рундук в передней части	27800
Стол складной, усиленный 500х600мм	14900
Откидное 1-местное сидение 450х450 мм (экокожа)	10500
Откидная лавка 2-местная, 1250х450 мм (экокожа)	14900
Откидная кровать 1960х700 мм (экокожа)	20900
Сетка-карман на боковой двери (2 шт)	•
Запасное колесо, стальной диск, 185/80 R14C, 4х98	16800
Запасное колесо, стальной диск 205/70 R15, 5х139,7	17800
Держатель запасного колеса на дышло	3600
Держатель запасного колеса под дно	10000
Накладки в кузов и на дверь трап для въезда снегохода	27600

TRAILUX СИТИ ПРО 361 XL

	Стоимость, руб. В т.ч.НДС 5%
Прицеп TRAILUX СИТИ ПРО 361 XL	**913 500**
Цвет кузова: серый	•
Цвет кузова: белый	12200
Цвет кузова: черный	12200
Тормозная система	
Тормозная система типа AL-KO (только с колесами 205/70 R15, 5x139,7)	99000
Внешнее оснащение	
Опорное колесо с хомутом	5900
Усиленное опорное колесо, г/п 250 кг, полуавтомат на хомуте	10800
Колеса со стальными дисками 185/80 R14C, 4x98	•
Колеса с алюминиевыми дисками 185/80 R14C, 4x98	28600
Колеса со стальными дисками 205/70 R15, 5x139,7 ET25	28400
Колеса с алюминиевыми дисками 205/70 R15, 5x139,7 AT	32400
Задние опорные стойки телескопические, г/п 400 кг, 2 шт.	•
Боковая дверь с замком	•
Люк 280x280 мм	19400
Пакет BLACK (окраска деталей кузова, фурнитуры, дисков в черный цвет RAL 9005)	•
Задние распашные двери с врезным замком из нерж. стали	•
Откидная дверь-трап сзади (открывание вниз)	35900
Окно раздвижное тонированное, 760x500 мм, с москитной сеткой (правое)	24500
Окно раздвижное тонированное, 760x500 мм, с москитной сеткой (левое)	24500
Крылья из гладкого алюминия	•
Крылья из рифленого алюминия	14400
Маркиза 3.5x 2.5 м, кассетная электрическая (белый/черный)	139000
Маркиза 3.0 x 3.0 м, в мягком чехле (черный)	39900
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=440 мм	41800
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=700 мм	48800
Выдвижная ступенька под боковой дверью	18000
Электричество и освещение	
Полностью светодиодная (LED) внешняя светотехника	•
Дополнительные габаритные огни сзади, красные, 2 шт	3300
Дополнительные габаритные огни сбоку, желтые, 4 шт	8000
LED-плафон внутреннего освещения, 2 шт (подключение к габаритным огням)	•
Пакет «Освещение»: **- внешнее освещение сбоку,** **- светодиодные ленты внутри, 2 шт (подключение к доп.источнику питания 12В),** **- блок управления освещением,** **- блок предохранителей, реле, отвод для подключения к доп. источнику питания 12В**	•
Аккумулятор (АКБ) LiFePo 12В, 50А/ч, з/у AC-DC 220-12В	35600
Аккумулятор (АКБ) LiFePo 12В, 100А/ч, з/у AC-DC 220-12В	46800
Дизельный отопитель, 4 кВт (только при наличии АКБ)	35700
Внешний ввод 220В (с установкой щитка, авт.выкл. 10А, 2 розет 220В)	16000
Замена проводки и установка 13-контактной вилки, фонаря з/х	11000
Зарядное устройство АКБ DC-DC 12-12В, 10А (при наличии 13-контактной вилки)	28000
Внутреннее оснащение	
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 25 см)	•
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 90 см)	22900
Съемное кольцо для такелажной рейки, 10 шт	•
Такелажная петля на полу, 6 шт (накладная)	•
Такелажная петля в полу усиленная, 5 шт (врезная)	6000
Отделка потолка (цвет белый) с утеплением 30+5 мм	•
Отделка стен ламинированной фанерой 6 мм, цвет: серый	•

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX MANUFACTURING

Отделка пола и двери-трапа (при наличии) фанерой «HEXA» 12 мм	•
Отделка двери-трапа рифленым алюминием	21500
Отделка рифленым алюминием пола и стен на высоту до 25 см	42900
Отделка рифленым алюминием стен на высоту от 25 до 90 см	39900
Полка 2-х секционная, с дверцами, цвет: серый	•
Лавка-рундук в передней части	27800
Стол складной, усиленный 500х600мм	14900
Откидное 1-местное сидение 450х450 мм (экокожа)	10500
Откидная лавка 2-местная, 1250х450 мм (экокожа)	14900
Откидная кровать 1960х700 мм (экокожа)	20900
Сетка-карман на боковой двери (2 шт)	•
Запасное колесо, стальной диск, 185/80 R14C, 4х98	16800
Запасное колесо, стальной диск 205/70 R15, 5х139,7	17800
Держатель запасного колеса на дышло	3600
Держатель запасного колеса под дно	10000
Накладки в кузов и на дверь трап для въезда снегохода	27600

TRAILUX СИТИ ПРО 362

	Стоимость, руб. В т.ч.НДС 5%
Прицеп TRAILUX СИТИ ПРО 362	**921 800**
Цвет кузова: серый	•
Цвет кузова: белый	12200
Цвет кузова: черный	12200
Тормозная система	
Тормозная система типа AL-KO (только с колесами 205/70 R15, 5x139,7)	119000
Внешнее оснащение	
Опорное колесо с хомутом	5900
Усиленное опорное колесо, г/п 250 кг, полуавтомат на хомуте	10800
Колеса со стальными дисками 185/80 R14C, 4x98	•
Колеса с алюминиевыми дисками 185/80 R14C, 4x98	57200
Колеса со стальными дисками 205/70 R15, 5x139,7 ET25	56800
Колеса с алюминиевыми дисками 205/70 R15, 5x139,7 AT	64800
Задние опорные стойки телескопические, г/п 400 кг, 2 шт.	•
Боковая дверь с замком	•
Люк 280x280 мм	19400
Пакет BLACK (окраска деталей кузова, фурнитуры, дисков в черный цвет RAL 9005)	•
Задние распашные двери с врезным замок из нерж. стали	•
Откидная дверь-трап сзади (открывание вниз)	35900
Окно раздвижное тонированное, 760x500 мм, с москитной сеткой (правое)	24500
Окно раздвижное тонированное, 760x500 мм, с москитной сеткой (левое)	24500
Крылья из гладкого алюминия	•
Крылья из рифленого алюминия	18700
Маркиза 3.0 x 3.0 м, в мягком чехле (черный)	39900
Маркиза 3.5x 2.5 м, кассетная электрическая (белый/черный)	139000
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=440 мм	41800
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=700 мм	48800
Выдвижная ступенька под боковой дверью	18000
Электричество и освещение	
Полностью светодиодная (LED) внешняя светотехника	•
Дополнительные габаритные огни сзади, красные, 2 шт	3300
Дополнительные габаритные огни сбоку, желтые, 4 шт	8000
LED-плафон внутреннего освещения, 2 шт (подключение к габаритным огням)	•
Пакет «Освещение»: **- внешнее освещение сбоку,** **- светодиодные ленты внутри, 2 шт (подключение к доп.источнику питания 12В),** **- блок управления освещением,** **- блок предохранителей, реле, отвод для подключения к доп. источнику питания 12В**	•
Аккумулятор (АКБ) LiFePo 12В, 50А/ч, з/у AC-DC 220-12В	35600
Аккумулятор (АКБ) LiFePo 12В, 100А/ч, з/у AC-DC 220-12В	46800
Дизельный отопитель, 4 кВт (только при наличии АКБ)	35700
Внешний ввод 220В (с установкой щитка, авт.выкл. 10А, 2 розет 220В)	16000
Замена проводки и установка 13-контактной вилки, фонаря з/х	11000
Зарядное устройство АКБ DC-DC 12-12В, 10А (при наличии 13-контактной вилки)	28000
Внутреннее оснащение	
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 25 см)	•
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 90 см)	22900
Съемное кольцо для такелажной рейки, 10 шт	•
Такелажная петля на полу, 6 шт (накладная)	•
Такелажная петля в полу усиленная, 5 шт (врезная)	6000
Отделка потолка (цвет белый) с утеплением 30+5 мм	•

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX MANUFACTURING

Отделка стен ламинированной фанерой 6 мм, цвет: серый	•
Отделка пола и двери-трапа (при наличии) фанерой «HEXA» 12 мм	•
Отделка двери-трапа рифленым алюминием	21500
Отделка рифленым алюминием пола и стен на высоту до 25 см	42900
Отделка рифленым алюминием стен на высоту от 25 до 90 см	39900
Полка 2-х секционная, с дверцами, цвет: серый	•
Лавка-рундук в передней части	27800
Стол складной, усиленный 500х600мм	14900
Откидное 1-местное сидение 450х450 мм (экокожа)	10500
Откидная лавка 2-местная, 1250х450 мм (экокожа)	14900
Откидная кровать 1960х700 мм (экокожа)	20900
Сетка-карман на боковой двери (2 шт)	•
Запасное колесо, стальной диск, 185/80 R14C, 4х98	16800
Запасное колесо, стальной диск 205/70 R15, 5х139,7	17800
Держатель запасного колеса на дышло	3600
Держатель запасного колеса под дно	10000
Накладки в кузов и на дверь трап для въезда снегохода	27600

TRAILUX СИТИ ПРО 362 XL

	Стоимость, руб. В т.ч.НДС 5%
Прицеп TRAILUX СИТИ ПРО 362 XL	**941 500**
Цвет кузова: серый	•
Цвет кузова: белый	12200
Цвет кузова: черный	12200
Тормозная система	
Тормозная система типа AL-KO (только с колесами 205/70 R15, 5x139,7)	119000
Внешнее оснащение	
Опорное колесо с хомутом	5900
Усиленное опорное колесо, г/п 250 кг, полуавтомат на хомуте	10800
Колеса со стальными дисками 185/80 R14C, 4x98	•
Колеса с алюминиевыми дисками 185/80 R14C, 4x98	57200
Колеса со стальными дисками 205/70 R15, 5x139,7 ET25	56800
Колеса с алюминиевыми дисками 205/70 R15, 5x139,7 AT	64800
Задние опорные стойки телескопические, г/п 400 кг, 2 шт.	•
Боковая дверь с замком	•
Люк 280x280 мм	19400
Пакет BLACK (окраска деталей кузова, фурнитуры, дисков в черный цвет RAL 9005)	•
Задние распашные двери с врезным замок из нерж. стали	•
Откидная дверь-трап сзади (открывание вниз)	35900
Окно раздвижное тонированное, 760x500 мм, с москитной сеткой (правое)	24500
Окно раздвижное тонированное, 760x500 мм, с москитной сеткой (левое)	24500
Крылья из гладкого алюминия	•
Крылья из рифленого алюминия	18700
Маркиза 3.0 x 3.0 м, в мягком чехле (черный)	39900
Маркиза 3.5x 2.5 м, кассетная электрическая (белый/черный)	139000
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=440 мм	41800
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=700 мм	48800
Выдвижная ступенька под боковой дверью	18000
Электричество и освещение	
Полностью светодиодная (LED) внешняя светотехника	•
Дополнительные габаритные огни сзади, красные, 2 шт	3300
Дополнительные габаритные огни сбоку, желтые, 4 шт	8000
LED-плафон внутреннего освещения, 2 шт (подключение к габаритным огням)	•
Пакет «Освещение»: **- внешнее освещение сбоку,** **- светодиодные ленты внутри, 2 шт (подключение к доп.источнику питания 12В),** **- блок управления освещением,** **- блок предохранителей, реле, отвод для подключения к доп. источнику питания 12В**	•
Аккумулятор (АКБ) LiFePo 12В, 50А/ч, з/у AC-DC 220-12В	35600
Аккумулятор (АКБ) LiFePo 12В, 100А/ч, з/у AC-DC 220-12В	46800
Дизельный отопитель, 4 кВт (только при наличии АКБ)	35700
Внешний ввод 220В (с установкой щитка, авт.выкл. 10А, 2 розет 220В)	16000
Замена проводки и установка 13-контактной вилки, фонаря з/х	11000
Зарядное устройство АКБ DC-DC 12-12В, 10А (при наличии 13-контактной вилки)	28000
Внутреннее оснащение	
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 25 см)	•
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 90 см)	22900
Съемное кольцо для такелажной рейки, 10 шт	•
Такелажная петля на полу, 6 шт (накладная)	•
Такелажная петля в полу усиленная, 5 шт (врезная)	6000
Отделка потолка (цвет белый) с утеплением 30+5 мм	•
Отделка стен ламинированной фанерой 6 мм, цвет: серый	•

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX MANUFACTURING

Отделка пола и двери-трапа (при наличии) фанерой «HEXA» 12 мм	•
Отделка двери-трапа рифленым алюминием	21500
Отделка рифленым алюминием пола и стен на высоту до 25 см	42900
Отделка рифленым алюминием стен на высоту от 25 до 90 см	39900
Полка 2-х секционная, с дверцами, цвет: серый	•
Лавка-рундук в передней части	27800
Стол складной, усиленный 500х600мм	14900
Откидное 1-местное сидение 450х450 мм (экокожа)	10500
Откидная лавка 2-местная, 1250х450 мм (экокожа)	14900
Откидная кровать 1960х700 мм (экокожа)	20900
Сетка-карман на боковой двери (2 шт)	•
Запасное колесо, стальной диск, 185/80 R14C, 4х98	16800
Запасное колесо, стальной диск 205/70 R15, 5х139,7	17800
Держатель запасного колеса на дышло	3600
Держатель запасного колеса под дно	10000
Накладки в кузов и на дверь трап для въезда снегохода	27600