TRAILUX СИТИ



ОДНООСНЫЕ

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	СИТИ 261	СИТИ 311	СИТИ 361	СИТИ 361 XL
Общие габариты: Д х Ш х В*, мм	3900 × 2060 × 2190	4400 × 2160 × 2320	4900 × 2160 × 2320	4950 × 2390 × 2450
Погрузочная высота*	540 мм	540 мм	540 мм	550 мм
Внутренние размеры кузова: Д х Ш х В, мм	2600 x 1470 x 1640	3100 x 1570 x 1770	3600 x 1570 x 1770	3620 x 1800 x 1820
Размер бокового дверного проема ВхШ, мм	1460x580	1550x580	1550x580	1600x680
Размер заднего дверного проема, ШхВ мм	1320x1440	1450x1520	1450x1520	1650x1650
Полная масса прицепа, кг	750	750	750	750
Масса базовой версии, кг	350	410	440	470
Количество осей	1	1	1	1
Тормозная система	-	опция	опция	опция
Подвеска	Рессорная с амортизаторами (газо-масляные)			
Колеса	185/75 R13C 4x98 опционально: 185/80 R14C 4x98	185/75 R13C 4x98 опционально: 185/80 R14C 4x98 205/70 15 5/139,7	185/80 R14C 4x98 опционально: 205/70 15 5/139,7	185/80 R14C 4x98 опционально: 205/70 15 5/139,7
Крылья	Гладкий алюминий опционально: рифленый алюминий			
Задние двери	Распашные опционально: дверь-трап (открывание вниз)			
Электроснабжение	7-контактный разъем опционально: 13- контактный разъем с фонарем заднего хода			
Внутренняя отделка	Стены – ламинированная фанера 6 мм, пол – ламинированная фанера 12 мм			
Внешняя отделка	Стены – алюминиевый композит, Крыша – стеклопластик, алюминий Передняя защитная панель – рифленый алюминий (h=500 мм)			

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX MANUFACTURING

TRAILUX СИТИ



ДВУХОСНЫЕ

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	СИТИ 362	СИТИ 362 XL
Общие габариты: Д х Ш х В*, мм	4900 × 2160 × 2320	4950 × 2390 × 2450
Погрузочная высота, ММ*	540	550
Внутренние размеры кузова: Д х Ш х В, мм	3600 x 1570 x 1770	3620 x 1800 x 1820
Размер бокового дверного проема ВхШ, мм	1550x580	1600x680
Размер заднего дверного проема, ШхВ мм	1450x1520	1650x1650
Полная масса прицепа, кг	750 (1500**)	750 / 1500
Масса базовой версии, кг	490 (570**)	520 (600**)
Количество осей	2	2
Тормозная система	опция	опция
Подвеска	Рессорная с амортизаторами	Рессорная с амортизаторами
Колеса	185/80 R14C 4x98 опционально: 205/70 15 5/139,7	185/80 R14C 4x98 опционально: 205/70 15 5/139,7
Крылья	Гладкий алюминий опционально: рифленый алюминий	Гладкий алюминий опционально: рифленый алюминий
Задние двери	Распашные опционально: дверь-трап (открывание вниз)	Распашные опционально: дверь-трап (открывание вниз)
Электроснабжение	7-контактный разъем опционально: 13- контактный разъем с фонарем заднего хода	7-контактный разъем опционально: 13- контактный разъем с фонарем заднего хода
Внутренняя отделка	Стены – ламинированная фанера 6 мм, пол – ламинированная фанера 12 мм	Стены – ламинированная фанера 6 мм, пол – ламинированная фанера 12 мм
Внешняя отделка	Стены – алюминиевый композит, Крыша – стеклопластик, алюминий Передняя защитная панель – рифленый алюминий (h=500 мм)	Стены – алюминиевый композит, Крыша – стеклопластик, алюминий Передняя защитная панель – рифленый алюминий (h=500 мм)

*с учетом колес 185/75 R13C

** модификация категории О2 (для управления требуется категория BE)

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX MANUFACTURING

- Горячее цинкование рамы
- Облегченный стальной каркас
- Пол из ламинированной фанеры 12 мм
- Стены из ламинированной фанеры 6 мм
- Боковая дверь с замком
- Задние распашные двери
- Внутреннее освещение
- Внутренняя прокладка жгута эл.проводки
- Наружная отделка из алюминия и композитных мат-лов
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Ступицы подвески KNOTT или аналог
- Все фонари и габаритные огни LED (светодиодные)
- 5- или 7-листовые рессоры KNOTT или аналог
- Усиленные шины
- Сцепное устройство на 1400 кг KNOTT или аналог

- **В прайсе отмечены опции, входящие в базовую комплектацию.**

TRAILUX СИТИ 261

	Стоимость, руб. В т.ч.НДС 5%
Прицеп TRAILUX СИТИ 261	556 800
Цвет кузова: серый	•
Цвет кузова: белый	12200
Цвет кузова: черный	12200
Внешнее оснащение	
Опорное колесо с хомутом	5900
Усиленное опорное колесо, г/п 250 кг, полуавтомат на хомуте	10800
Задние опорные стойки, стандарт, г/п 150 кг, 2 шт.	6900
Задние опорные стойки винтовые	17800
Задние опорные стойки телескопические, г/п 400 кг, 2 шт.	19800
Пакет BLACK (окраска деталей кузова, фурнитуры, **дисков** в черный цвет RAL 9005)	38000
Задние распашные двери с врезным замком из нерж. стали	•
Откидная дверь-трап сзади (открывание вниз)	35900
Крылья из гладкого алюминия	•
Колеса со стальными дисками 185/75 R13C, 4x98	•
Колеса со стальными дисками 185/80 R14C, 4x98	8800
Колеса с алюминиевыми дисками 185/80 R14C, 4x98	28600
Люк 280x280 мм	19400
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=440 мм	41800
Электричество и освещение	
Полностью светодиодная (LED) внешняя светотехника	•
LED-плафон внутреннего освещения, 1 шт (подключение к габаритным огням)	•
Внутреннее оснащение	
Ламинированная фанера 6 мм, цвет: черный (без утепления) на стенах	•
Ламинированная фанера 12 мм (стандарт) на полу кузова	•
Улучшенная фанера «HEXA» 12 мм на полу кузова	15900
Улучшенная фанера «HEXA» 9 мм на двери-трапе	9600
Отделка рифленым алюминием пола и стен на высоту до 25 см	34900
Отделка двери-трапа рифленым алюминием	21500
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 25 см)	19900
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 90 см)	19900
Съемное кольцо для такелажной рейки, 10 шт	5900
Такелажная петля на полу, 6 шт (накладная)	6000
Запасное колесо, стальной диск 185/75 R13C, 4x98*	15800
Запасное колесо, стальной диск 185/80 R14C, 4x98*	16800
Держатель запасного колеса на дышло	3600
Держатель запасного колеса под дно	12800

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX MANUFACTURING

TRAILUX СИТИ 311

	Стоимость, руб. В т.ч.НДС 5%
Прицеп TRAILUX СИТИ 311	617 800
Цвет кузова: серый	•
Цвет кузова: белый	12200
Цвет кузова: черный	12200
Тормозная система	
Тормозная система типа AL-KO (только с колесами 205/70 R15, 5x139,7)	99000
Внешнее оснащение	
Опорное колесо с хомутом	5900
Усиленное опорное колесо, г/п 250 кг, полуавтомат на хомуте	10800
Задние опорные стойки, стандарт, г/п 150 кг, 2 шт.	6900
Задние опорные стойки винтовые	17800
Задние опорные стойки телескопические, г/п 400 кг, 2 шт.	19800
Пакет BLACK (окраска деталей кузова, фурнитуры, **дисков** в черный цвет RAL 9005)	38000
Задние распашные двери с врезным замком из нерж. стали	•
Откидная дверь-трап сзади (открывание вниз)	35900
Крылья из гладкого алюминия	•
Колеса со стальными дисками 185/75 R13C, 4x98	•
Колеса со стальными дисками 185/80 R14C, 4x98	8800
Колеса с алюминиевыми дисками 185/80 R14C, 4x98	28600
Колеса со стальными дисками 205/70 R15, 5x139,7 ET25	28400
Колеса с алюминиевыми дисками 205/70 R15, 5x139,7 AT	32400
Люк 280x280 мм	19400
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=440 мм	41800
Электричество и освещение	
Полностью светодиодная (LED) внешняя светотехника	•
LED-плафон внутреннего освещения, 2 шт (подключение к габаритным огням)	•
Внутреннее оснащение	
Ламинированная фанера 6 мм, цвет: черный (без утепления) на стенах	•
Ламинированная фанера 12 мм (стандарт) на полу кузова	•
Улучшенная фанера «HEXA» 12 мм на полу кузова	16900
Улучшенная фанера «HEXA» 9 мм на двери-трапе	9600
Отделка рифленым алюминием пола и стен на высоту до 25 см	35500
Отделка двери-трапа рифленым алюминием	21500
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 25 см)	22900
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 90 см)	22900
Съемное кольцо для такелажной рейки, 10 шт	5900
Такелажная петля на полу, 6 шт (накладная)	6000
Запасное колесо, стальной диск 185/75 R13C, 4x98*	15800
Запасное колесо, стальной диск 185/80 R14C, 4x98*	16800
Запасное колесо, стальной диск 205/70 R15, 5x139,7*	17800
Держатель запасного колеса на дышло	3600
Держатель запасного колеса под дно	12800

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX MANUFACTURING

TRAILUX СИТИ 361

	Стоимость, руб. В т.ч.НДС 5%
Прицеп TRAILUX СИТИ 361	657 400
Цвет кузова: серый	•
Цвет кузова: белый	12200
Цвет кузова: черный	12200
Тормозная система	
Тормозная система типа AL-KO (только с колесами 205/70 R15, 5x139,7)	99000
Внешнее оснащение	
Опорное колесо с хомутом	5900
Усиленное опорное колесо, г/п 250 кг, полуавтомат на хомуте	10800
Задние опорные стойки, стандарт, г/п 150 кг, 2 шт.	6900
Задние опорные стойки винтовые	17800
Задние опорные стойки телескопические, г/п 400 кг, 2 шт.	19800
Пакет BLACK (окраска деталей кузова, фурнитуры, **дисков** в черный цвет RAL 9005)	42000
Задние распашные двери с врезным замком из нерж. стали	•
Откидная дверь-трап сзади (открывание вниз)	35900
Крылья из гладкого алюминия	•
Колеса со стальными дисками 185/80 R14C, 4x98	•
Колеса с алюминиевыми дисками 185/80 R14C, 4x98	28600
Колеса со стальными дисками 205/70 R15, 5x139,7 ET25	28400
Колеса с алюминиевыми дисками 205/70 R15, 5x139,7 AT	32400
Люк 280x280 мм	19400
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=440 мм	41800
Электричество и освещение	
Полностью светодиодная (LED) внешняя светотехника	•
LED-плафон внутреннего освещения, 2 шт (подключение к габаритным огням)	•
Внутреннее оснащение	
Ламинированная фанера 6 мм, цвет: черный (без утепления) на стенах	•
Ламинированная фанера 12 мм (стандарт) на полу кузова	•
Улучшенная фанера «HEXA» 12 мм на полу кузова	18200
Улучшенная фанера «HEXA» 9 мм на двери-трапе	9600
Отделка рифленым алюминием пола и стен на высоту до 25 см	34300
Отделка двери-трапа рифленым алюминием	21500
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 25 см)	22900
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 90 см)	22900
Съемное кольцо для такелажной рейки, 10 шт	5900
Такелажная петля на полу, 6 шт (накладная)	6000
Запасное колесо, стальной диск 185/80 R14C, 4x98*	16800
Запасное колесо, стальной диск 205/70 R15, 5x139,7*	17800
Держатель запасного колеса на дышло	3600
Держатель запасного колеса под дно	12800

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX MANUFACTURING

TRAILUX СИТИ 362

	Стоимость, руб. В т.ч.НДС 5%
Прицеп TRAILUX СИТИ 362	699 400
Цвет кузова: серый	•
Цвет кузова: белый	12200
Цвет кузова: черный	12200
Тормозная система	
Тормозная система типа AL-KO (только с колесами 205/70 R15, 5x139,7)	119000
Внешнее оснащение	
Опорное колесо с хомутом	5900
Усиленное опорное колесо, г/п 250 кг, полуавтомат на хомуте	10800
Задние опорные стойки, стандарт, г/п 150 кг, 2 шт.	6900
Задние опорные стойки винтовые	17800
Задние опорные стойки телескопические, г/п 400 кг, 2 шт.	19800
Пакет BLACK (окраска деталей кузова, фурнитуры, **дисков** в черный цвет RAL 9005)	42000
Задние распашные двери с врезным замком из нерж. стали	•
Откидная дверь-трап сзади (открывание вниз)	35900
Крылья из гладкого алюминия	•
Колеса со стальными дисками 185/80 R14C, 4x98	•
Колеса с алюминиевыми дисками 185/80 R14C, 4x98	57200
Колеса со стальными дисками 205/70 R15, 5x139,7 ET25	56800
Колеса с алюминиевыми дисками 205/70 R15, 5x139,7 AT	64800
Люк 280x280 мм	19400
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=440 мм	41800
Электричество и освещение	
Полностью светодиодная (LED) внешняя светотехника	•
LED-плафон внутреннего освещения, 2 шт (подключение к габаритным огням)	•
Внутреннее оснащение	
Ламинированная фанера 6 мм, цвет: черный (без утепления) на стенах	•
Ламинированная фанера 12 мм (стандарт) на полу кузова	•
Улучшенная фанера «HEXA» 12 мм на полу кузова	18200
Улучшенная фанера «HEXA» 9 мм на двери-трапе	9600
Отделка рифленым алюминием пола и стен на высоту до 25 см	34300
Отделка двери-трапа рифленым алюминием	21500
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 25 см)	22900
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 90 см)	22900
Съемное кольцо для такелажной рейки, 10 шт	5900
Такелажная петля на полу, 6 шт (накладная)	6000
Запасное колесо, стальной диск 185/80 R14C, 4x98*	16800
Запасное колесо, стальной диск 205/70 R15, 5x139,7*	17800
Держатель запасного колеса на дышло	3600
Держатель запасного колеса под дно	12800

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX MANUFACTURING

TRAILUX СИТИ 361 XL

	Стоимость, руб. В т.ч.НДС 5%
Прицеп TRAILUX СИТИ 361 XL	687 400
Цвет кузова: серый	•
Цвет кузова: белый	12200
Цвет кузова: черный	12200
Тормозная система	
Тормозная система типа AL-KO (только с колесами 205/70 R15, 5x139,7)	99000
Внешнее оснащение	
Опорное колесо с хомутом	5900
Усиленное опорное колесо, г/п 250 кг, полуавтомат на хомуте	10800
Задние опорные стойки, стандарт, г/п 150 кг, 2 шт.	6900
Задние опорные стойки винтовые	17800
Задние опорные стойки телескопические, г/п 400 кг, 2 шт.	19800
Пакет BLACK (окраска деталей кузова, фурнитуры, **дисков** в черный цвет RAL 9005)	42000
Задние распашные двери с врезным замком из нерж. стали	•
Откидная дверь-трап сзади (открывание вниз)	35900
Крылья из гладкого алюминия	•
Колеса со стальными дисками 185/80 R14C, 4x98	•
Колеса с алюминиевыми дисками 185/80 R14C, 4x98 (серебристые)	28600
Колеса со стальными дисками 205/70 R15, 5x139,7 ET25	28400
Колеса с алюминиевыми дисками 205/70 R15, 5x139,7 AT	32400
Люк 280x280 мм	19400
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=440 мм	41800
Электричество и освещение	
Полностью светодиодная (LED) внешняя светотехника	•
LED-плафон внутреннего освещения, 2 шт (подключение к габаритным огням)	•
Внутреннее оснащение	
Ламинированная фанера 6 мм, цвет: черный (без утепления) на стенах	•
Ламинированная фанера 12 мм (стандарт) на полу кузова	•
Улучшенная фанера «HEXA» 12 мм на полу кузова	18200
Улучшенная фанера «HEXA» 9 мм на двери-трапе	9600
Отделка рифленым алюминием пола и стен на высоту до 25 см	34300
Отделка двери-трапа рифленым алюминием	21500
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 25 см)	22900
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 90 см)	22900
Съемное кольцо для такелажной рейки, 10 шт	5900
Такелажная петля на полу, 6 шт (накладная)	6000
Запасное колесо, стальной диск 185/80 R14C, 4x98*	16800
Запасное колесо, стальной диск 205/70 R15, 5x139,7*	17800
Держатель запасного колеса на дышло	3600
Держатель запасного колеса под дно	12800

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX MANUFACTURING

TRAILUX СИТИ 362 XL

	Стоимость, руб. В т.ч.НДС 5%
Прицеп TRAILUX СИТИ 362 XL	718 400
Цвет кузова: серый	•
Цвет кузова: белый	12200
Цвет кузова: черный	12200
Тормозная система	
Тормозная система типа AL-KO (только с колесами 205/70 R15, 5x139,7)	119000
Внешнее оснащение	
Опорное колесо с хомутом	5900
Усиленное опорное колесо, г/п 250 кг, полуавтомат на хомуте	10800
Задние опорные стойки, стандарт, г/п 150 кг, 2 шт.	6900
Задние опорные стойки винтовые	17800
Задние опорные стойки телескопические, г/п 400 кг, 2 шт.	19800
Пакет BLACK (окраска деталей кузова, фурнитуры, **дисков** в черный цвет RAL 9005)	42000
Задние распашные двери с врезным замком из нерж. стали	•
Откидная дверь-трап сзади (открывание вниз)	35900
Крылья из гладкого алюминия	•
Колеса со стальными дисками 185/80 R14C, 4x98	•
Колеса с алюминиевыми дисками 185/80 R14C, 4x98	57200
Колеса со стальными дисками 205/70 R15, 5x139,7 ET25	56800
Колеса с алюминиевыми дисками 205/70 R15, 5x139,7 AT	64800
Люк 280x280 мм	19400
Рундук внешний из рифленого алюминия, H=440 мм	41800
Электричество и освещение	
Полностью светодиодная (LED) внешняя светотехника	•
LED-плафон внутреннего освещения, 2 шт (подключение к габаритным огням)	•
Внутреннее оснащение	
Ламинированная фанера 6 мм, цвет: черный (без утепления) на стенах	•
Ламинированная фанера 12 мм (стандарт) на полу кузова	•
Улучшенная фанера «HEXA» 12 мм на полу кузова	18200
Улучшенная фанера «HEXA» 9 мм на двери-трапе	9600
Отделка рифленым алюминием пола и стен на высоту до 25 см	34300
Отделка двери-трапа рифленым алюминием	21500
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 25 см)	22900
Такелажная рейка алюминиевая, по 1 ряду справа и слева (на высоте 90 см)	22900
Съемное кольцо для такелажной рейки, 10 шт	5900
Такелажная петля на полу, 6 шт (накладная)	6000
Запасное колесо, стальной диск 185/80 R14C, 4x98*	16800
Запасное колесо, стальной диск 205/70 R15, 5x139,7*	17800
Держатель запасного колеса на дышло	3600
Держатель запасного колеса под дно	12800

*Запасное колесо (шина + диск) могут отличаться от установленных на прицепе по дизайну, рисунку протектора и отдельным техническим характеристикам (материал, конструкция, допустимая нагрузка) при полной совместимости по посадочным размерам и эксплуатационным параметрам.

Информация о прицепах TRAILUX, включая изображения, комплектации, характеристики, размеры, материалы, цены и условия покупки, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики без предварительного уведомления. Перед покупкой уточняйте актуальные параметры и стоимость у официального представителя TRAILUX.

trailux.ru
8 800 550-96-05
8 925 555-35-05
8 925 888-33-08

TRAILUX MANUFACTURING