ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ **ТС RU E-RU.MT35.00890**

Срок действия с **27 мая 2022 г.** по **26 мая 2025 г.**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"ИНСАТ"

Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники" (НП "ИНСАТ")
юридический адрес: 603057, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Светлогорский, д. 13, пом. 9; фактический адрес: 603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 7А, пом. П15;
тел.: +7 8314226050; +7 8314226040 / факс: +7 8314226050; +7 8314226040;
электронная почта: oc@insat-nnov.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МТ35

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Исток
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	3791
МОДИФИКАЦИИ	3791R1, 3791R2, 3791R3, 3791R4, 3791B1, 3791B2, 3791B3, 3791B4, 3791M1, 3791M2, 3791M3, 3791M4, 3791T1, 3791T2, 3791T3, 3791T4, 3791A1, 3791A2, 3791A3, 3791A4, 3791X1, 3791X2, 3791X3, 3791X4, 3791G1, 3791G2, 3791G3, 3791G4, 3791C1, 3791C2, 3791C3, 3791C4
КАТЕГОРИЯ	O_1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСТОК", ОГРН 1025002864391, юридический и фактический адрес: 143405, Московская область, Красногорский район, гор. Красногорск, Ильинское шоссе, д.4, помещение 1, комната 2-6, Российская Федерация, тел.: 84955623118, факс: —, электронная почта: furgonkrasnogorsk@rambler.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСТОК", юридический и фактический адрес: 143405, Московская область, Красногорский район, гор. Красногорск, Ильинское шоссе, д.4, помещение 1, комната 2-6, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	143405, Московская область, город Красногорск, Коммунальный квартал, дом 20, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на восьми страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вертикальная нагрузка на имеющееся тягово-сцепное устройство транспортного средства типа 3791 составляет 59...74 даН

Транспортные средства марки Исток типа 3791 модификаций 3791М1, 3791М2, 3791М3, 3791М4, предназначены в т.ч. для перевозки грузов общего назначения.

Транспортные средства марки Исток типа 3791 модификаций 3791В1, 3791В2, 3791В3, 3791В4, предназначены в т.ч. для перевозки грузов общего назначения.

Руководитель органа по сертификации **В.А. Никольский**
инициалы, фамилия

Дата оформления « 06 » мая 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № ТС RU E-RU.MT35.00890 от « 27 » мая 2022 г.

Руководитель (заместитель Руководителя)	**РОССТАНДАРТА** наименование уполномоченного органа государственного управления	**А.П. Шалаев** инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	3791C1, 3791C2, 3791C3, 3791C4	3791G1, 3791G2, 3791G3, 3791G4
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон с задними одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с боковыми одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задними и боковыми одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с передними и боковыми одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с передними одно - или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задними, боковыми и передними одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задней откидной дверью-трапом; кузов-фургон с задней откидной дверью-трапом и боковыми одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задней откидной дверью-трапом с боковыми и передними одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задней откидной дверью-трапом и передними одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием	
Назначение	мобильный узел связи	для перевозки животных

для модификаций	3791R1, 3791R2, 3791R3, 3791R4	3791A1, 3791A2, 3791A3, 3791A4
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	рама с приспособлениями для установки и фиксации груза; рама с приспособлениями для установки и фиксации оборудования; рама с настилом пола с приспособлениями для установки и фиксации груза; рама с настилом пола с приспособлениями для установки и фиксации груза с откидной дверью-трапом	кузов-фургон с задними одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с боковыми одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задними и боковыми одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с передними и боковыми одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с передними одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задними, боковыми и передними одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задней откидной дверью-трапом; кузов-фургон с задней откидной

для модификаций	3791R1, 3791R2, 3791R3, 3791R4	3791A1, 3791A2, 3791A3, 3791A4
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)		дверью-трапом и боковыми одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задней откидной дверью-трапом с боковыми и передними одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задней откидной дверью-трапом и передними одно - или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием
Назначение	для перевозки оборудования, мобильных сварочных агрегатов, мобильных энергоустановок (генераторов), мобильных насосных станций, мобильных компрессорных станций, мобильных лебедок), для перевозки водно-моторной техники (лодок, катеров, гидроциклов)	жилой прицеп (караван, автодом, дом на колесах), передвижной пост (мобильный пост охраны, мобильный водно-спасательный пост, мобильный спасательный пост, мобильный пожарный пост), для уличной торговли (автолавка, мобильное кафе), мобильный офис, мобильная мастерская, мобильный шиномонтаж, мобильная лаборатория

для модификаций	3791B1, 3791B2, 3791B3, 3791B4	3791M1, 3791M2, 3791M3, 3791M4
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа; бортовая платформа с откидным задним бортом-трапом; бортовая платформа с откидными задними с погрузочными аппарелями	кузов-фургон с задними одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с боковыми одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задними и боковыми одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с передними и боковыми одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с передними одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задними, боковыми и передними одно- или двухстворчатыми дверями с

для модификаций	**3791B1, 3791B2, 3791B3, 3791B4**	**3791M1, 3791M2, 3791M3, 3791M4**
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)		боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задней откидной дверью-трапом; кузов-фургон с задней откидной дверью-трапом и боковыми одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задней откидной дверью-трапом с боковыми и передними одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задней откидной дверью-трапом и передними одно - или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием
Назначение	—; для установки и перевозки информационного щита/электронного табло, для установки и перевозки временных сигнальных огней	для перевозки техники (мотоциклов, квадроциклов, снегоходов, багги и другой авто-мототехники, коммунальной и строительной техники, велотехники, генераторов, мотопомпы, пожарных рукавов, летательных аппаратов (дронов) ; —

для модификаций	**3791T1, 3791T2, 3791T3, 3791T4**	**3791X1, 3791X2, 3791X3, 3791X4**
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон изотермический с задними одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон изотермический с боковыми одно - или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон изотермический с задними и боковыми одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием	кузов-фургон с задними одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с боковыми одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием; кузов-фургон с задними и боковыми одно- или двухстворчатыми дверями с боковым или верхним открыванием
Назначение	для перевозки и хранения грузов, требующих особых температурных условий, в том числе продуктов питания	для перевозки хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, бутилированной воды и т.п.

Приложение № 1

для модификаций	**3791M1, 3791T1, 3791X1, 3791G1, 3791C1**	**3791M2, 3791T2, 3791X2, 3791G2, 3791C2**
Габаритные размеры, мм		
– длина	2275…3275	3300…3775
– ширина	1500…2550	
– высота	1200…3000	
База, мм	1200…2000	2025…2300
Колея колес 1-ой оси, мм	1000…2400	

для модификаций	**3791M3, 3791T3, 3791X3, 3791G3, 3791C3**	**3791M4, 3791T4, 3791X4, 3791G4, 3791C4**
Габаритные размеры, мм		
– длина	3800…4375	4400…4875
– ширина	1500…2550	
– высота	1200…3000	
База, мм	2250…2600	2500…3000
Колея колес 1-ой оси, мм	1000…2400	

для модификаций	**3791R1, 3791B1**	**3791R2, 3791B2**
Габаритные размеры, мм		
– длина	2275…3275	3300…3775
– ширина	1500…2550	
– высота	600…3000	
База, мм	1200…2000	2025…2300
Колея колес 1-ой оси, мм	1000…2400	

для модификаций	**3791R3, 3791B3**	**3791R4, 3791B4**
Габаритные размеры, мм		
– длина	3800…4375	4400…4875
– ширина	1500…2550	
– высота	600…3000	
База, мм	2250…2600	2500…3000
Колея колес 1-ой оси, мм	1000…2400	

для модификаций	**3791A1**	**3791A2**
Габаритные размеры, мм		
– длина	2275…3275	3300…3775
– ширина	1500…2550	
– высота	1800…3000	
База, мм	1200…2000	2025…2300
Колея колес 1-ой оси, мм	1000…2400	

для модификаций	**3791A3**	**3791A4**
Габаритные размеры, мм		
– длина	3800…4375	4400…4875
– ширина	1500…2500	1500…2550
– высота	1800…3000	
База, мм	2250…2600	2500…3000
Колея колес 1-ой оси, мм	1000…2400	

для модификаций	**3791M1, 3791M2, 3791M3, 3791M4, 3791T1, 3791T2, 3791T3, 3791T4, 3791A1, 3791A2, 3791A3, 3791A4, 3791X1, 3791X2, 3791X3, 3791X4, 3791G1, 3791G2, 3791G3, 3791G4, 3791C1, 3791C2, 3791C3, 3791C4**	**3791R1, 3791R2, 3791R3, 3791R4, 3791B1, 3791B2, 3791B3, 3791B4**
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	240…650	190…500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	700…750	600…750
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	541…676	

Подвеска (описание)	Независимая резино-жгутовая (торсионная); независимая резино-жгутовая (торсионная) с гидравлическими телескопическими амортизаторами; зависимая рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	165/70R13	79	N
	175/70R13	82	T
	175/70R14	84	
	185/75R13C	99	N
	185R14C	102	Q
	205/70R15	96	T
	185/75R16	97	
	195R14C	106	R

Оборудование транспортного средства	переднее опорное колесо (на дышле) по заказу: противооткатные упоры (башмаки) с креплениями на передней стенке снаружи фургона; опорные стойки; внутренние перегородки; крылья оцинкованные; крылья из рифленого алюминия; крылья из рифленого алюминия с площадками обслуживания; внутренние перегородки фургона; сдвижные или глухие окна; запасное колесо с кронштейном крепления на дышле прицепа; запасное колесо с кронштейном крепления на боковой стенке прицепа; запасное колесо с кронштейном крепления на передней стенке прицепа; запасное колесо с кронштейном крепления на задней стенке прицепа; площадки крепления груза; узлы крепления груза; багажные поперечины (дуги); багажные ящики алюминиевые по бортам; багажный ящик алюминиевый на дышле прицепа; вентиляция (приточная и принудительная); подножка

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	(лестничного или стремянного типа); лестница (поручни) для доступа на крышу; боковая тент-маркиза; кемперная розетка 220 вольт со щитком автоматов (электроввод); люки вентиляционные; люки технологические; рундуки; складные столики; спальные полки; съемные погрузочные аппарели (трапы); бензиновый генератор; дизельный генератор; освещение наружное; освещение внутреннее; кондиционер; лебедка; навесное оборудование; узлы крепления навесного оборудования; силовая рамная конструкция для монтажа навесного оборудования; раскладные опорные элементы; площадки обслуживания на крыше фургона; витрины; внутренняя встроенная мебель; встроенное оборудование; регулируемое по высоте дышло; спасательное оборудование; выдвижная мачта; телекоммуникационное оборудование; свето-сигнальное оборудование; клиновидное исполнение фургона; колесные ниши внутри фургона; багажный отсек на крыше прицепа; холодильник, варочная панель; аккумулятор; инвертор; конвектор; зарядное устройство; мойка; душ; баки для воды; насос; солнечные панели; телевизор, мультимедиа для 3791G1, 3791G2, 3791G3, 3791G4: внутренние алюминиевые или стальные решетчатые двери; для 3791B1, 3791B2, 3791B3, 3791B4: каркас с тентом, крышка прицепа; съемные борта; для 3791R1, 3791R2, 3791R3, 3791R4, 3791B1, 3791B2, 3791B3, 3791B4: самосвальный механизм рамы или бортовой платформы; для 379T1, 3791T2, 3791T3, 3791T4: холодильно-отопительное оборудование (рефрижератор)

Руководитель органа по сертификации **В.А. Никольский**

инициалы, фамилия

Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСТОК", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.20369/22 с 21.04.2022 по 20.04.2026
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00072/19 с 19.12.2019 по 18.12.2023
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"—	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00083/20 с 07.02.2020 по 06.02.2024
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"—	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00125/20 с 10.07.2020 по 09.07.2024
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"—	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00125/20 с 10.07.2020 по 09.07.2024
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11НХ27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.НХ27.B.00401/19 с 29.07.2019 по 28.07.2023 ЕАЭС RU C-RU.НХ27.B.00043/19 с 24.01.2019 по 23.01.2023 ЕАЭС RU C-RU.НХ27.B.00044/19 с 24.01.2019 по 23.01.2023 ЕАЭС RU C-RU.НХ27.B.01429/20 с 08.05.2020 по 07.05.2024 ЕАЭС RU C-RU.НХ27.B.01430/20 с 08.05.2020 по 07.05.2024
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00087/20 с 17.02.2020 по 16.02.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11МТ35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02571/22 с 19.04.2022 по 18.04.2026
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.00780/19 с 20.06.2019 по 19.06.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11МТ35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02585/22 с 21.04.2022 по 20.04.2026
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11НХ27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.НХ27.B.01173/20 с 13.04.2020 по 12.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.НХ27.B.01355/20 с 27.04.2020 по 26.04.2024 ТС RU C-RU.НХ27.B.00021/18 с 24.12.2018 по 23.12.2022
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.A.02484/20 с 09.06.2020
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11МТ35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02581/22 с 21.04.2022 по 20.04.2026
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11НХ27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.00401/19 с 29.07.2019 по 28.07.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.00043/19 с 24.01.2019 по 23.01.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.00044/19 с 24.01.2019 по 23.01.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01173/20 с 13.04.2020 по 12.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01355/20 с 27.04.2020 по 26.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01429/20 с 08.05.2020 по 07.05.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01430/20 с 08.05.2020 по 07.05.2024 ТС RU C-RU.HX27.B.00021/18 с 24.12.2018 по 23.12.2022
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"—	—"—
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11МТ35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02583/22 с 21.04.2022 по 20.04.2026
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02582/22 с 21.04.2022 по 20.04.2026
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02599/22 с 22.04.2022 по 21.04.2026

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСТОК", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.20369/22 с 21.04.2022 по 20.04.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации **В.А. Никольский**

инициалы, фамилия

Powerful Fusion

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
   На табличке изготовителя.
   Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
   На стенке правой продольной балки рамы прицепа, в передней части, с наружной стороны или на несъемном дышле прицепа, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части рамы, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	7	9	1	?	?	?	0	A	B	9	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:
3791A1 - 3791A1;
3791A2 - 3791A2;
3791A3 - 3791A3;
3791A4 - 3791A4;
3791B1 - 3791B1;
3791B2 - 3791B2;
3791B3 - 3791B3;
3791B4 - 3791B4;
3791C1 - 3791C1;
3791C2 - 3791C2;
3791C3 - 3791C3;
3791C4 - 3791C4;
3791G1 - 3791G1;
3791G2 - 3791G2;
3791G3 - 3791G3;
3791G4 - 3791G4;
3791M1 - 3791M1;
3791M2 - 3791M2;
3791M3 - 3791M3;
3791M4 - 3791M4;
3791R1 - 3791R1;
3791R2 - 3791R2;
3791R3 - 3791R3;
3791R4 - 3791R4;
3791T1 - 3791T1;
3791T2 - 3791T2;
3791T3 - 3791T3;

Приложение № 3

3791T4 - 3791T4;
3791X1 - 3791X1;
3791X2 - 3791X2;
3791X3 - 3791X3;
3791X4 - 3791X4.

поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения №7 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11: Постоянный символ :
0.


поз. 12 - 14: **AB9** - Код изготовителя (совместно с WMI) -
Закрытое акционерное общество «Исток».

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации **В.А. Никольский**
инициалы, фамилия

Powerful Fusion


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка ИСТОК, тип 3791, модификации 3791R1, 3791R2, 3791R3, 3791R4



Мод.	С, мм	L, мм	L1, мм	В, мм	В1, мм	Н, мм
3791R1	1200...2000	2275...3275	1000...2000	1500...2550	1000...2400	600...3000
3791R2	2025...2300	3300...3775	2025...2500			
3791R3	2250...2600	3800...4375	2525...3100			
3791R4	2500...3000	4400...4875	3125...3600			

Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка ИСТОК, тип 3791, модификации 3791В1, 3791В2, 3791В3, 3791В4




Мод.	C, мм	L, мм	L1, мм	B, мм	B1, мм	H, мм
3791R1	1200...2000	2275...3275	1000...2000	1500...2550	1000...2400	600...3000
3791R2	2025...2300	3300...3775	2025...2500			
3791R3	2250...2600	3800...4375	2525...3100			
3791R4	2500...3000	4400...4875	3125...3600			

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка ИСТОК, тип 3791, модификации 3791М1, 3791М2, 3791М3, 3791М4






Мод.	C, мм	L, мм	L1, мм	B, мм	B1, мм	H, мм
3791R1	1200...2000	2275...3275	1000...2000	1500...2550	1000...2400	1200...3000
3791R2	2025...2300	3300...3775	2025...2500			
3791R3	2250...2600	3800...4375	2525...3100			
3791R4	2500...3000	4400...4875	3125...3600			

Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка ИСТОК, тип 3791, модификации 3791Т1, 3791Т2, 3791Т3, 3791Т4




Мод.	C, мм	L, мм	L1, мм	B, мм	B1, мм	H, мм
3791R1	1200...2000	2275...3275	1000...2000	1500...2550	1000...2400	1200...3000
3791R2	2025...2300	3300...3775	2025...2500			
3791R3	2250...2600	3800...4375	2525...3100			
3791R4	2500...3000	4400...4875	3125...3600			

Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка ИСТОК, тип 3791, модификации 3791А1, 3791А2, 3791А3, 3791А4



А
Варианты




Б



Мод.	C, мм	L, мм	L1, мм	B, мм	B1, мм	H, мм
3791R1	1200...2000	2275...3275	1000...2000	1500...2550	1000...2400	1800...3000
3791R2	2025...2300	3300...3775	2025...2500			
3791R3	2250...2600	3800...4375	2525...3100			
3791R4	2500...3000	4400...4875	3125...3600			


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка ИСТОК, тип 3791, модификации 3791Х1, 3791Х2, 3791Х3, 3791Х4



A

Варианты




Б



Мод.	C, мм	L, мм	L1, мм	B, мм	B1, мм	H, мм
3791R1	1200...2000	2275...3275	1000...2000	1500...2550	1000...2400	1200...3000
3791R2	2025...2300	3300...3775	2025...2500			
3791R3	2250...2600	3800...4375	2525...3100			
3791R4	2500...3000	4400...4875	3125...3600			

Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка ИСТОК, тип 37G1, модификации 3791G1, 3791G2, 3791G3, 3791G4



Мод.	C, мм	L, мм	L1, мм	B, мм	B1, мм	H, мм
3791R1	1200...2000	2275...3275	1000...2000	1500...2550	1000...2400	1200...3000
3791R2	2025...2300	3300...3775	2025...2500			
3791R3	2250...2600	3800...4375	2525...3100			
3791R4	2500...3000	4400...4875	3125...3600			


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Марка ИСТОК, тип 37С1, модификации 3791С1, 3791С2, 3791С3, 3791С4




A

Варианты



Б



Мод.	C, мм	L, мм	L1, мм	B, мм	B1, мм	H, мм
3791R1	1200...2000	2275...3275	1000...2000	1500...2550	1000...2400	1200...3000
3791R2	2025...2300	3300...3775	2025...2500			
3791R3	2250...2600	3800...4375	2525...3100			
3791R4	2500...3000	4400...4875	3125...3600			